



Let op !

Lichtkoepel rondom voldoende ondersteunen

Max. afmeting daksparing = halsmaat lichtkoepel + 2 cm Detail A-A

B	Voorheen pos 10-11/1 & Opmerking afdichting toegevoegd	JW	20.01.2012
A	REVISION	G.D.	31.07.2011
En. No.	REVISION	CHK'D APP'D	DATE

**vlaklichtkoepel.nl**

Heruvent B.V.

TITLE (Title) vlakke lichtkoepel Gevel montage voorbeeld

POS	CHECKED	APPROVED	DATE	SCALE	FORMAT
15	G.D.		31.07.2011	1:10	A1
DRAWING No.					Rev. A

MATERIAL:

TOLERANCES  
TOLERANCE EXCEPT WHERE OTHERWISE STATED TO BE ± 1mm. ANGULAR TOLERANCE ± 1°.

DIKTE:

THE COPYRIGHT IN THIS DRAWING IS THE PROPERTY OF "Heruvent B.V." AND NEITHER THE DRAWING, NOR ANY PART OF IT, NOR ANY INFORMATION CONTAINED HEREIN, SHALL BE REPRODUCED OR DISCLOSED TO ANY THIRD PARTY WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF "Heruvent B.V."