

BEZOEK ONS OP DE BELGIAN ROOF DAY 2025



Hal C – stand 144

Op **24 oktober 2025** vindt in **Brussels Kart Expo** de hoogmis van de Belgische dakensector plaats: de Belgian Roof Day.

[Klik hier om in te schrijven voor gratis toegang !](#)

Vlakkelichtkoepel is uiteraard van de partij met een mooie stand in hal C.
Kom zeker langs, we hebben bijzonder veel te vertellen en te laten zien.

Laat je bezoek op onze stand registreren en profiteer van onze **beursactie:**
gratis transport bij je eerstvolgende order tot 31-12-2025 !

We laten jullie graag kennis maken met ons complete gamma :

Vlakkelichtkoepel DL75

tot liefst 4,6 m² dagmaat uit één ruit

Vlakkelichtkoepel hanteert het woord “daklicht” wanneer de Vlakkelichtkoepel uit één ruit, dus zonder tussenstijlen, wordt gemaakt. Dit ter onderscheid van “lichtstraten”, waarbij er wel één of meerdere ondersteuningskokers worden toepast. geleverd. **In meer dan 1500 afmetingen** leverbaar! Zowel vrijstaand als in gevel-aansluiting. Ook in Triple-glas. Af-fabriek verwerkt in een koudebrugvrije, **hoogwaardig geïsoleerde opstand** van 75 mm dik.

Bedienbaar Daklicht

volop daglicht en frisse lucht

Het daklicht dat traploos tot 25cm (optioneel nog meer) geopend kan worden om te ventileren. En dat **in meer dan 900 maten!** Waarbij tevens een **handige insectenhor** leverbaar is. Dus enerzijds wel frisse lucht binnen danwel (nacht)ventilatie om de overvloedige warmte op natuurlijke wijze kwijt te raken (airco niet nodig), maar anderzijds geen ongemak van wespen, muggen of andere insecten. Ook **geschikt voor natte ruimtes**. Uitstekend getest door **IFT Rosenheim**.

Beloopbaar Daklicht

voor o.a. dakterrassen, kelderkoekoek of als lichtschacht

Veiligheid gegarandeerd: het beloopbaar daklicht is volledig berekend op belastingen overeenkomstig de geldende normen en is net zo sterk als een vloer. Maar dan wel eentje die daglicht naar binnen brengt. In meer dan **800 afmetingen**. Zowel in HR++ als Triple glas leverbaar. Ook als voor **gevelmontage** geschikt.

Brandwerend Daklicht

60 minuten, in RE en REI classificatie

Wordt volledig **kant-en-klaar** geleverd. Waarbij het brandwerende isolatieglas glas voorafgaand aan levering al in de geïsoleerde opstand is verwerkt. Er hoeft op het dak dus niets meer gemonteerd te worden en ook geen opstand meer te worden gemaakt. Dat bespaart bouwtijd en voorkomt kans op bouw- of montagefouten. **Gevelmontage** en een combinatie van **brandwerend & beloopbaar** zijn eveneens mogelijk.

Renovatie Daklicht

vervang die oude lichtkoepel

TopSky is een oplossing om de kunststof bol van een bestaande lichtkoepel gemakkelijk te vervangen door een duurzamer deel voorzien van **Triple isolatieglas**. De bestaande opstand van de lichtkoepel als ook de dakbedekking worden daarbij niet aangetast, dus die blijven intact. Kortom: tegen minimale kosten kan een flinke verduurzamingsslag worden gemaakt, door oude kunststof lichtkoepelbollen te vervangen. Ingenieursbureau Peutz heeft onafhankelijk de isolatiewaarden berekend voor zowel de TopSky zelf ($U=0,68 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$) als ook wanneer deze op een zeer veel voorkomende H15 of E15/30/50 polyester opstand geplaatst wordt.

Koppelbare Lichtstraat

de prijsbewuste en elegante oplossing voor lichtinval in één lange lijn

Toegepast op zowel woningen, kantoren, bedrijfs- of winkelpanden. Maar ook worden deze lichtstraten vaak geplaatst bij IKC's, musea, bibliotheken en ziekenhuizen. Geschikt voor ieder plat of licht hellend dak tot 20 graden. Met de koppelbare Lichtstraat kan oneindig veel daglicht binnengehaald worden:

- **Koppelbare glasmodules tot 2,8 m²**; op maat gemaakte zwart geanodiseerde aluminium frames met daarin eens reeds af-fabriek verwerkte isolatieruit. Door een robuust EPDM rubber wordt een luchtdichte aansluiting op de onderliggende opbouw gewaarborgd.
- **Overspanning tot 2,5 m** (dagmaat)
- **Asymmetrische verdeling van modules mogelijk**; dient de koppeling tussen 2 modules op een specifieke plek te komen? Geen probleem!
- **Zeer eenvoudige montage**; de montage is eenvoudig en vergt geen specialistische kennis.
- **Hijsgen** zijn standaard voorzien op iedere module.
- **Robuuste en zeer goed geïsoleerde opstand met eigen afschot**; deze is optioneel mee te bestellen, waardoor het ook mogelijk is om een bestaande opstand te hergebruiken. Wel zo economisch!
- **Buitenzonwering** als optie.



Dakraam XL

voor een panoramisch uitzicht!

Ja, je leest het goed: we hebben nu ook een dakraam voor schuine daken in het assortiment. Natuurlijk met de kenmerkende eigenschappen voor Vlakkelichtkoepel:

- **Volledig prefab**; geen specifieke montagekennis nodig. En: af-fabriek al voorzien van een **waterdicht manchiet**. Dakraam over de dakopening plaatsen, reeds aangebrachte manchiet over de panlatten kloppen, pannen er overheen plaatsen, en...klaar!
- **Hijsvorbereiding**; standaard voorzien, voor een veilige en ergonomische plaatsing
- **Op maat gemaakt**, tot hele grote afmetingen
- **Buitenzonwering** als optie; direct bij de aanschaf van het dakraam of achteraf

In kleur naar wens; standaard is de buitenzijde in RAL9005 (zwart) afgewerkt, maar iedere RAL-kleur is mogelijk

Passiefhuis Daklicht

PHI gecertificeerd

Als enige Nederlandse fabrikant van platdakramen zijn wij opgenomen in de officiële **Passivhaus Institut**-database. Het Passiefhuis Daklicht van Vlakkelichtkoepel is gecertificeerd met Efficiency Class: phA - advanced component.



Vacuüm Glas Daklicht

Ug = 0,36 W/(m²·K)

Voor wie de markt volgt, is het bekend dat zogenaamd vacuümglas snel terrein wint in de bouw. De voordelen ervan (m.n. lichter gewicht en de hoogste isolatiewaarde) spreken immers voor zich. Als eerste Nederlandse fabrikant van platdakramen heeft Vlakkelichtkoepel - in samenwerking met vooraanstaande glasfabrikanten - een hybride vorm van vacuümglas ontwikkeld en dit door **TÜV-Rheinland** laten testen. Het resultaat is perfect: de allerbeste glas-isolatiewaarde ($U_g=0,36 \text{ W/m}^2\cdot\text{K}$!) dat tevens **voldoet aan het NL Bouwbesluit**.

Interesse gewekt?

Registreer dan via deze link voor **gratis** toegangskarten:

[Registratie bezoekers Belgian Roof Day](#)

We zien je graag in Brussel !

Team Vlakkelichtkoepel

Hal C – stand 144



Heruvent B.V.
Bezoekadres
Het Riet 13
5431 NL Cuijk

Contact NL
T: +31 - (0)485 700 216
E: info@vlakkelichtkoepel.nl
W: www.vlakkelichtkoepel.nl

Contact BE
T: +32 - (00) 11 12 61 87
E: info@vlakkelichtkoepel.be
W: www.vlakkelichtkoepel.be

KVK: 51017849
IBAN: NL11RABO0316279803
BIC: RABONL2U
BTW: NL822934619B01
BTW: BE 0696952720